

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» -

«УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ»

ул. Достоевского, д.111, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005; Тел: (347) 279-22-82; Факс: (347) 228-74-77;
E-mail: urmail@uptus.transneft.ru; ОКПО 04668574; ОГРН 1027739420961; ИНН/КПП 7723011906/027802001

10.01.2024 № СТН-17-29-05/ 571

Главе
Мраковского сельского совета
Аиткулову Д.Ч.

О сохранности кабельных линий связи

Уважаемый Денис Чулпанович!

Кабельные линии связи АО "Связьтранснефть" обеспечивают передачу информации для функционирования и обеспечения технологической связью магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов РФ.

В целях обеспечения сохранности линий связи, во исполнение требований "Правил охраны линий и сооружений связи РФ", утвержденных постановлением Правительства РФ № 578 от 09.06.1995г., информируем Вас о том, что по территории ваших земель проложена подземная кабельная линия связи (далее КЛС) АО "Связьтранснефть" точное расположение которой показано в Приложении №2 к настоящему письму. На местности вне городской черты КЛС обозначены замерными столбиками и предупредительными знаками.

В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи РФ в охранной зоне КЛС запрещается без ведома предприятия связи проведение каких-либо земляных работ.

Во исполнение требований пунктов 18, 19, 22, 43 Правил прошу Вас:

1. Подписать отрывной корешок бланка «Предупреждения» об опасности поражения электрическим током, необходимости учитывать наличие на линиях связи и линиях радификации опасного для жизни людей напряжения и о возможности повреждения указанных линий связи и линий радификации (приложение №1).
2. Ознакомиться и подписать карту прохождения КЛС АО "Связьтранснефть" (приложение №2).
3. В случае необходимости проведения земляных работ вблизи и в охранной зоне КЛС, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ направить в наш адрес письменное уведомление о месте проведения земляных работ на коммуникациях Вашей организации со списком лиц (с указанием контактных данных), ответственных за производство земляных работ.
4. Выполнение земляных работ начинать только при наличии Технических условий по обеспечению сохранности КЛС и безопасности людей (учитывая, что по кабелю передается высокое напряжение до 2000 В), выданных филиалом АО "Связьтранснефть" - Уральское ПТУС.

Контактным лицом от нашего филиала, по согласованию производства земляных работ в зоне прохождения КЛС АО "Связьтранснефть", является:

инженер ЛСС и АУ 1 категории Ганеев Булат Илдарович, тел. 8-965-666-99-72, адрес эл. почты: GaneevBI@stn.transneft.ru

- Приложение:
1. Предупреждение.
 2. Карта прохождения КЛС АО «Связьтранснефть».

Зам. главного инженера



А.М. Гатиятуллин

АО «Связьтранснефть»

(ВЕДОМСТВО)

Уральское производственно-техническое управление связи

(ОРГАНИЗАЦИЯ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СП Салаватский ЦЭС Ткач Александр Д.У
(наименование предприятия, организации и др. землепользователей, Ф.И.О.
землевладельца, производителя работ, водителя механизма)

Салаватского ЛТЦ, ЦЭС Уральского ПТУС предупреждает, что на
территории СП Салаватский ЦЭС

(предприятия, землевладельца и т.д.)

проложена подземная кабельная линия связи, точное расположение которой показано на плане (карте) землепользователя и на местности вне городской черты обозначено замерными столбиками и предупредительными знаками.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, в охранной зоне кабельной линии связи запрещается без ведома предприятия связи проведение каких-либо земляных работ.

При необходимости выполнения работ в охранной зоне кабельной линии связи вы обязаны:

1. Получить от предприятия связи письменное соглашение на выполнение работ и принять меры по предупреждению повреждения кабельной линии связи.
2. Сообщить предприятию связи календарный срок проведения работ и не менее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) вызвать представителя на место проведения работ.
3. Проинструктировать работников, производящих земляные работы, о выполнении Правил охраны линий связи и требований представителя предприятия связи по обеспечению сохранности кабельной линии связи и безопасности людей, учитывая, что по кабелю передается высокое напряжение (до 2000 В).
4. Выполнять земляные работы в охранной зоне кабеля без применения механизмов и ударных инструментов и только в присутствии представителя кабельного участка.

По всем работам, касающимся производства земляных работ в зоне прохождения подземной кабельной линии связи, следует обратиться по адресу:

РБ, г.Уфа, ул. Достоевского, д.111

Салаватский ЦЭС

телефон 8-347-279-22-95; 8-3476-35-09-77

----- (линия отреза) -----

Предупреждение вручил, с Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, ознакомил:

РБ ЛС Салаватского ЦЭС Александр Александрович ЛСТС с.р. Александрович Шенников

(должность, фамилия, имя, отчество)

Предупреждение получил, с Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, ознакомлен

Ткач с.п. Александр Александрович Шенников

(должность, фамилия, имя, отчество)

Адрес и телефон предприятия, организации, юридического и физического лица, получившего предупреждение РБ 453230 Колхоз имени В.И. Ленина ул. 3-й переулок д.104

Тел: 83478921454

Дата вручения: _____

ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ

В соответствии с гл. V Правил охраны линий и сооружений связи РФ:

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил, а также нарушающие работу линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае нарушения юридическими и физическими лицами Правил, повлекшего повреждение линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации, представитель предприятия, в ведении которого находится поврежденная линия, связи или линия радиофикации, проводит служебное расследование и составляет в присутствии представителя предприятия или физического лица, по вине которого произошло повреждение, акт о причинах происшествия. В акте указываются название предприятия, должность и фамилия виновного или фамилия и место жительства физического лица (виновника повреждения), характер, место и время происшествия.

Материальный ущерб, причиненный предприятию, в случае повреждения линии или сооружения связи:

- исчисляется по фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных доходов, не полученных этим предприятием за период прекращения действия связи.
- подлежит возмещению виновным лицом в добровольном порядке, а при наличии разногласий - в судебном порядке.
- взыскивается в соответствии с действующим законодательством независимо от привлечения лица, виновного в нарушении «Правил», к административной или уголовной ответственности.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Статья 13.5 КоАП РФ. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи

1. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение не вызвало прекращение связи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение вызвало прекращение связи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
3. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение вызвало повреждение линий или сооружений связи для нужд органов государственной власти, для нужд обороны, безопасности и охраны правопорядка, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
4. Несоблюдение должностными лицами требований нормативных документов об обеспечении бесперебойной работы линий передач, трактов и каналов, предоставленных для нужд органов государственной власти, обороны, безопасности и охраны правопорядка, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 215.2 УК РФ. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения

Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АО «СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ» ПЕРЕД СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ЛИНИИ И СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ).

По договору страхования имущества со страховой компанией при повреждениях линий и сооружений связи на месте повреждения обязательно вызывается сотрудник полиции и оформляется официальное обращение в органы полиции для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела в связи с причинением материального ущерба Обществу с последующим взысканием суммы ущерба с виновного лица в судебном порядке.

АКТ

подтверждения нанесения трасс КЛС на карты
землевладельцев и землепользователей

«___» _____ 20__ г.

Представитель Министерство связи Республики Башкортостан
(Ф.И.О., должность)

Салаватского ЦЭС филиала АО «Связьтранснефть» - «Уральское ПТУС» и
земледелец/землепользователь (нужное подчеркнуть) участка с кадастровым (и) №
02:34:100102:19, 02:34:100102:20, 02:34:100102:12, 02:34:100102:438, 02:34:100701:90,
02:34:100701:5, 02:34:100701:6, 02:34:100702:33, 02:34:100702:28, 02:34:100702:37,
02:34:100702:14, 02:34:220404:146, 02:34:000000:1636, 02:34:220202:238, 02:34:220202:239,
02:34:220202:23, 02:34:220202:15, 02:34:220202:183, 02:34:220202:27, 02:34:220202:54,
02:34:220202:82, 02:34:000000:1612, 02:34:220202:1617, 02:34:100901:27, 02:34:100901:22,
02:34:100902:164, 02:34:100902:169, 02:34:100902:163, 02:34:100902:87, 02:34:100902:70,
02:34:100902:77, 02:34:100902:22, 02:34:000000:82, 02:34:000000:1389

СП Мраковский с/с

(наименование организации)

РБ. 453330, Кугарчинский р-н, с.Мраково, ул.З.Биишевой, д.104

(адрес)

83410921454 в лице Исхаков С.С.
(№ телефона) (должность)

Исхаков Дмитрий Юрьевич
(Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что трасса прохождения кабельных линий связи АО «Связьтранснефть» ориентировочно нанесена на карту (схему) земельного участка с кадастровым № (указан(ы) выше) и передана землевладельцу (землепользователю).

Землевладелец (землепользователь) ознакомлен с трассами прохождения кабелей связи АО «Связьтранснефть».

Нанес трассу КЛС на карту:

Исхаков С.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Ознакомлен:



Исхаков С.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Карта прохождения кабелей связи Салаватского ЦЭС филиала АО «Связьтранснефть»- «Уральское ПТУС» по земельному участку Мраковский с/с с кадастровым номером 02:34:100102:19, 02:34:100102:20, 02:34:100102:12, 02:34:100102:438, 02:34:100701:90, 02:34:100701:5, 02:34:100701:6, 02:34:100702:33, 02:34:100702:28, 02:34:100702:37, 02:34:100702:14, 02:34:220404:146, 02:34:000000:1636, 02:34:220202:238, 02:34:220202:239, 02:34:220202:23, 02:34:220202:15, 02:34:220202:183, 02:34:220202:27, 02:34:220202:54, 02:34:220202:82, 02:34:000000:1612, 02:34:220202:1617, 02:34:100901:27, 02:34:100901:22, 02:34:100902:164, 02:34:100902:169, 02:34:100902:163, 02:34:100902:87, 02:34:100902:70, 02:34:100902:77, 02:34:100902:22, 02:34:000000:82, 02:34:000000:1389



* - трасса прохождения кабелей связи нанесена ориентировочно. Точное прохождение трасс кабелей связи АО «Связьтранснефть» может быть определено только сотрудниками Салаватского ЦЭС филиала АО «Связьтранснефть»-«Уральское ПТУС». Производство земляных работ (за исключением проведения пахотных работ) вблизи (на расстоянии до 10 метров от оси кабеля) и в охранной зоне кабеля связи без присутствия представителей АО «Связьтранснефть» запрещено.

Представитель Салаватского ЦЭС филиала
АО «Связьтранснефть»-«Уральское ПТУС»

Ирина Николаевна АСТУХ
(подпись)
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ОПРЕДЕЛЕННОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

8(347279)22-95
(№ телефона)

Ознакомлен: СП Мраковский с/с
(наименование организации)

РБ. 453330, Кугарчинский р-н, с. Мраково, ул. З. Бишевой, д. 104
(адрес)

8(34789)2-14-54, 8-937-359-82-84
(№ телефона)

Ирина С. С.
(подпись)
(должность)

Ирина Николаевна АСТУХ
(подпись)

Александр Д. Г.
(Ф.И.О.)

Карта прохождения кабелей связи Салаватского ЦЭС филиала АО «Связьтранснефть»-«Уральское ПТУС» по земельному участку Мраковский с/с с кадастровым номером 02:34:100102:19, 02:34:100102:20, 02:34:100102:12, 02:34:100102:438, 02:34:100701:90, 02:34:100701:5, 02:34:100701:6, 02:34:100702:33, 02:34:100702:28, 02:34:100702:37, 02:34:100702:14, 02:34:220404:146, 02:34:000000:1636, 02:34:220202:238, 02:34:220202:239, 02:34:220202:23, 02:34:220202:15, 02:34:220202:183, 02:34:220202:27, 02:34:220202:54, 02:34:220202:82, 02:34:000000:1612, 02:34:220202:1617, 02:34:100901:27, 02:34:100901:22, 02:34:100902:164, 02:34:100902:169, 02:34:100902:163, 02:34:100902:87, 02:34:100902:70, 02:34:100902:77, 02:34:100902:22, 02:34:000000:82, 02:34:000000:1389



* - трасса прохождения кабелей связи нанесена ориентировочно. Точное прохождение трасс кабелей связи АО «Связьтранснефть» может быть определено только сотрудниками Салаватского ЦЭС филиала АО «Связьтранснефть»-«Уральское ПТУС». Производство земляных работ (за исключением проведения пахотных работ) вблизи (на расстоянии до 10 метров от оси кабеля) и в охранной зоне кабеля связи без присутствия представителей АО «Связьтранснефть» запрещено.

Представитель Салаватского ЦЭС филиала
АО «Связьтранснефть»-«Уральское ПТУС»

Ирина Владимировна Котова
(должность)

Ирина Владимировна Котова
(подпись)

8(347279)22-95
(№ телефона)

Знакомлен: СП Мраковский с/с
(наименование организации)

РБ. 453330, Кугарчинский р-н, с.Мраково, ул. З. Бишевой, д. 104
(адрес)

8(34789)2-14-54, 8-937-359-82-84
(№ телефона)

Ирина Владимировна Котова
(должность)

Ирина Владимировна Котова
(подпись)

Ирина Владимировна Котова
(Ф.И.О.)

Карта прохождения кабелей связи Салаватского ЦЭС филиала АО «Связьтранснефть»- «Уральское ПТУС» по земельному участку Мраковский с/с с кадастровым номером 02:34:100102:19, 02:34:100102:20, 02:34:100102:12, 02:34:100102:438, 02:34:100701:90, 02:34:100701:5, 02:34:100701:6, 02:34:100702:33, 02:34:100702:28, 02:34:100702:37, 02:34:100702:14, 02:34:220404:146, 02:34:000000:1636, 02:34:220202:238, 02:34:220202:239, 02:34:220202:23, 02:34:220202:15, 02:34:220202:183, 02:34:220202:27, 02:34:220202:54, 02:34:220202:82, 02:34:000000:1612, 02:34:220202:1617, 02:34:100901:27, 02:34:100901:22, 02:34:100902:164, 02:34:100902:169, 02:34:100902:163, 02:34:100902:87, 02:34:100902:70, 02:34:100902:77, 02:34:100902:22, 02:34:000000:82, 02:34:000000:1389



* - трасса прохождения кабелей связи нанесена ориентировочно. Точное прохождение трасс кабелей связи АО «Связьтранснефть» может быть определено только сотрудниками Салаватского ЦЭС филиала АО «Связьтранснефть»-«Уральское ПТУС». Производство земляных работ (за исключением проведения пахотных работ) вблизи (на расстоянии до 10 метров от оси кабеля) и в охранной зоне кабеля связи без присутствия представителей АО «Связьтранснефть» запрещено.

Представитель Салаватского ЦЭС филиала
АО «Связьтранснефть»-«Уральское ПТУС»

Резаев Р. А.
АТС с/р
(должность)

Авф
(подпись)


8(347279)22-95
(№ телефона)

Ознакомлен: СП Мраковский с/с
(наименование организации)

РБ. 453330, Кугарчинский р-н, с. Мраково, ул. З. Бишевой, д. 104
(адрес)

8(34789)2-14-54, 8-937-359-82-84
(№ телефона)

Тюба С И
(должность)



(подпись)

Самуилов Д. Г.
(Ф.И.О.)